

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

Área de Concentração: Saúde Bucal

Área temática: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Especialidades Cirúrgicas

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este **CADERNO** com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. Caso haja algum problema, solicite a **substituição** deste caderno.

Este caderno de prova objetiva contém **25 (VINTE E CINCO)** questões, sendo **10 (DEZ)** de **Saúde Pública e Coletiva** e **15 (QUINZE)** de **Conhecimento Específico: Cirurgia Bucomaxilofacial**, cada uma constituída de **4 (QUATRO)** alternativas de respostas para cada questão, **sendo apenas uma alternativa correta**.

Use como rascunho a **Folha de Respostas**, reproduzida no final deste caderno.

Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição.

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (calculadora, telefone celular, *beep*, *paggers*, entre outros).

Ao finalizar a prova, transfira as respostas para a **Folha de Respostas**, observando o seguinte exemplo:

Questão 01 – letra C 01) A) B) C) D)
Questão 02 – letra B 02) A) B) C) D)

Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos da Folha de Respostas. Não utilize corretivo. **NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS.**

Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, **MESMO QUE UMA DELAS ESTEJA CORRETA.**

Não deixe nenhuma questão sem resposta.

Não dobre, amasse ou rasure a **Folha de Respostas**. ELA É A SUA PROVA.

O candidato deverá entregar somente a **FOLHA DE RESPOSTAS**, devidamente preenchida e assinada.

O tempo de duração da prova é de **2h30min (DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS)**, já incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a **Folha de Respostas e à assinatura da mesma.**

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA

1) Analise as proposições a seguir sobre as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil baseadas em SCHMIDT *et al. citados por* Victora, 2011:

- I - As doenças crônicas não transmissíveis são a principal fonte de carga de doenças e responsáveis por 66% de DALYs (Disability Adjusted Life Years - anos de vida perdidos).
- II - As doenças cardiovasculares apresentam diminuição da mortalidade e são a principal causa de morte por doenças crônicas não transmissíveis.
- III - As taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas estão diminuindo, o que pode estar relacionado ao controle do tabagismo e à melhoria do acesso à atenção primária.
- IV - No período compreendido entre 1980 a 2006, observa-se um aumento das taxas de mortalidade por câncer de mama e diminuição das de câncer do colo do útero e, no mesmo período, as taxas de mortalidade por câncer de próstata e colorretal nos homens estão aumentando.

Estão CORRETAS:

- A) I e II;
- B) I e IV;
- C) I, II e III;
- D) I, II, III e IV.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

2) Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde, analise as proposições.

- I - A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas Comissões Intergestores.
- II - A descentralização político-administrativa prevê a ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e a integralidade das ações e serviços.
- III - Deve-se garantir a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral e a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- IV - A universalidade é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

Estão CORRETAS:

- A) I e III;
- B) II e IV;
- C) I, II e III;
- D) I, II, III e IV.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

3) De acordo com o Decreto Nº 7508/2011 que regulamenta a Lei Nº. 8080/1990, é INCORRETO afirmar:

- A) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico;
- B) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de: atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados;
- C) O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros;
- D) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

4) Analise as proposições a seguir sobre a equipe de saúde da família, conforme descrito na Portaria Nº 2488/2011.

- I - A equipe de saúde da família é composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- II - Profissionais de saúde bucal: cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal, podem ser acrescentados como parte integrante da equipe de saúde da família.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

- III - Todos os profissionais de saúde, membros da equipe de saúde da família, devem cumprir a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
- IV - Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.500 pessoas, e o número de ACS (Agente Comunitário de Saúde) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 200 famílias por ACS.

Estão CORRETAS:

- A) I e II;
- B) III e IV;
- C) I, II e III;
- D) I, II, III e IV.

5) Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), é INCORRETO afirmar que:

- A) As equipes de saúde da família fazem a regulação do atendimento individual ou coletivo junto às equipes do NASF, ampliando a lógica de encaminhamento por processos de referência e contrarreferência para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento longitudinal;
- B) São alguns exemplos de ações de apoio desenvolvidas pelos profissionais dos NASFs: discussão de casos, atendimento conjunto ou não, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade;
- C) Os NASFs fazem parte da atenção básica, mas não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo;
- D) Os NASFs são unidades de saúde de atenção especializada, para as quais a população é encaminhada para atendimento individual ou coletivo, a partir das demandas identificadas pelas equipes de saúde da família.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

6) De acordo com a Lei Nº 8142/1990, é **INCORRETO** afirmar:

- A) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) A Conferência de Saúde reunir-se-á anualmente com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
- D) O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

7) Sobre a promoção da saúde, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) Tem como foco a saúde;
- B) Os programas de promoção focam principalmente em indivíduos e grupos de pessoas;
- C) Busca a transformação das condições de vida e tem como objetivo um nível ótimo de saúde e de vida;
- D) A execução implica no protagonismo de indivíduos, movimentos sociais e governos locais, constituindo-se em um modelo de intervenção participativo.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

8) Considerando a estrutura operacional da Rede de Atenção à Saúde (RAS), analise as proposições a seguir.

- I - A estrutura operacional da RAS é constituída pelos pontos de atenção à saúde, quais sejam: atenção primária em saúde, atenção secundária e terciária.
- II - Os componentes que estruturam a RAS incluem a atenção primária em saúde; os pontos de atenção secundária e terciária; os sistemas de apoio; os sistemas logísticos e o sistema de governança.
- III - A Atenção Primária à Saúde é o centro de comunicação da RAS, exercendo um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, exclusivamente de promoção da saúde e a prevenção de agravos.
- IV - Os principais sistemas logísticos da RAS são: os sistemas de identificação e acompanhamento dos usuários, as centrais de regulação, registro eletrônico em saúde e os sistemas de transportes sanitários.

Estão CORRETAS:

- A) I e III;
- B) II, III e IV;
- C) II e IV;
- D) I, II, III e IV.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

9) Uma atenção primária de qualidade, como parte integrante da Rede de Atenção à Saúde, estrutura-se segundo sete atributos e três funções. Sobre os atributos da atenção primária, a opção CORRETA é:

- A) Primeiro Contato; Vínculo; Longitudinalidade; Integralidade; Coordenação; Centralidade na Família; Organização e Orientação Comunitária.;
- B) Primeiro Contato; Longitudinalidade; Integralidade; Coordenação; Centralidade na Família; Abordagem Familiar e Orientação Comunitária.;
- C) Primeiro Contato; Resolução; Longitudinalidade; Integralidade; Organização Centralidade na Família; Abordagem Familiar e Orientação Comunitária.;
- D) Primeiro Contato; Longitudinalidade; Integralidade; Coordenação; Centralidade na Família; Responsabilização e Orientação Comunitária.

10) Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Tem por objetivo promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e risco à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes;
- B) Tem como diretrizes: a alimentação saudável, a prática de atividade física, a prevenção e controle do tabagismo, a redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas e por acidentes de trânsito;
- C) Visa ampliar a autonomia e corresponsabilidade dos sujeitos e coletividades no cuidado integral à saúde, minimizando as desigualdades;
- D) A promoção da alimentação saudável visando à segurança alimentar e nutricional e o desenvolvimento de estratégias voltadas para o estímulo à prática de atividade física são algumas das ações priorizadas pela política.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL

11) Sobre o músculo masseter, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Embora situado superficialmente, o masseter não é classificado como um dos músculos da mímica facial;
- B) O masseter consiste em 3 camadas sobrepostas: a anterior, a média e a posterior;
- C) As camadas do músculo masseter fundem-se na região anterior e estão inseridas na face lateral do ângulo, ramo e processo coronoide da mandíbula;
- D) A inervação do masseter é feita pelo ramo mandibular do nervo trigêmeo.

12) Sobre as penicilinas, analise as afirmativas a seguir.

- I - São antibióticos bactericidas, praticamente atóxicos, propensos a desencadear reações de hipersensibilidade.
- II - Podem ser classificadas em naturais, biossintéticas, semissintéticas, antipseudomonas.
- III - A penicilina G benzatina é contraindicada no tratamento das infecções odontogênicas.
- IV - A amoxicilina é efetiva contra cocos gram-positivos e gram-negativos e bacilos gram-negativos, alcançando níveis sanguíneos máximos em 4 horas (via oral).

São CORRETAS apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

13) O exame que NÃO pode ser indicado para a avaliação do sistema de coagulação do paciente cirúrgico, em odontologia, é:

- A) Contagem de plaquetas;
- B) Proteína C reativa;
- C) Tempo de ativação parcial da tromboplastina;
- D) Razão normalizada internacional.

14) De acordo com a Classificação de Winter, um terceiro molar inferior pode ser considerado, em relação à sua posição, como:

- A) Mesioangulado;
- B) Classe I, posição A;
- C) Semi-incluso;
- D) Intraósseo.

15) O número mínimo de implantes necessários para se confeccionar uma sobredentadura (overdenture) em maxila é:

- A) 2 implantes;
- B) 3 implantes;
- C) 4 implantes;
- D) 5 implantes.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

16) O fármaco de escolha para a reversão de um quadro de metahemoglobinemia é:

- A) Adrenalina;
- B) Azul de metileno;
- C) Corticoide;
- D) Anti-histamínico.

17) Considerando o uso de anestésicos locais em pacientes grávidas, analise as afirmações a seguir e indique (**V**) para as Verdadeiras e (**F**) para as Falsas.

- () Anestésicos locais têm dificuldade em atravessar a barreira placentária, que funciona como uma proteção ao feto contra a toxicidade desses medicamentos.
- () A gravidez reduz os níveis das alfa-1-glicoproteínas ácidas, aumentando a concentração de anestésico local livre no plasma e o potencial de reação tóxica.
- () Uma injeção intravascular acidental de um anestésico local com epinefrina na concentração de 1:100.000 pode causar uma diminuição do fluxo sanguíneo uterino.
- () Estudos experimentais mostraram que a administração de benzocaína e lidocaína durante a gravidez não resultaram em malformações fetais.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- A) F, F, F, F;
- B) V, F, V, F;
- C) V, V, F, F;
- D) F, V, V, V.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

18) Sobre as reações de hipersensibilidade, é INCORRETO afirmar:

- A) Na odontologia, as drogas mais comumente associadas às reações alérgicas são a lidocaína e a penicilina;
- B) As reações anafiláticas geralmente se caracterizam por sinais e sintomas como reações cutâneas, rinite, edema de laringe, broncoespasmo, hipertensão arterial, vômitos, convulsões e palpitações;
- C) As reações anafiláticas mais graves decorrem da ação conjunta da histamina e de autacoides mais reativos, como os leucotrienos e as prostaglandinas;
- D) O reclinação e a ventilação do paciente, o monitoramento dos seus sinais vitais e a administração de adrenalina, soro fisiológico e anti-histamínico fazem parte das medidas terapêuticas para o choque anafilático.

19) NÃO é uma característica da infecção odontogênica, na fase de celulite (flegmão):

- A) Dor severa e generalizada;
- B) Presença de aumento de volume extenso e difuso;
- C) Secreção serossanguinolenta, rara presença de pus;
- D) Predominância de bactérias anaeróbias.

20) Sobre as fraturas do osso zigomático, só NÃO é correto afirmar que:

- A) Fraturas do assoalho de órbita podem resultar em distopia e diplopia ocular;
- B) Nas fraturas do zigoma, o paciente pode apresentar limitação na movimentação da mandíbula e do globo ocular;
- C) Idealmente, as fraturas órbita-zigomáticas devem ser tratadas através da redução primária e técnicas de fixação até cerca de dois meses após o trauma;
- D) O hematoma retrobulbar é uma complicação possível em fraturas do assoalho de órbita.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

21) Analise os esquemas de fixação rígida descritos abaixo, aceitos para o tratamento das fraturas de sínfise mandibular.

I - Fixação da fratura através de 1 placa não compressível, posicionada na banda de torção da mandíbula.

II - Fixação da fratura através de placa de compressão, combinada com uma barra de Erich, fazendo a odontossíntese dos dentes inferiores.

III - Fixação da fratura através de 2 miniplacas compressivas ou não compressivas.

IV - Fixação da fratura através de 2 parafusos ("lag screws").

Pode-se afirmar que:

A) Apenas I está correta;

B) Apenas III está correta;

C) Estão corretas I e II;

D) Estão corretas II, III e IV.

22) NÃO é uma técnica descrita como tratamento coadjuvante dos tumores odontogênicos queratocísticos:

A) Decorticação;

B) Crioterapia com nitrogênio líquido;

C) Ostectomia periférica;

D) Aplicação de solução de Carnoy.

23) A marsupialização NÃO é descrita como forma de tratamento da seguinte patologia:

A) Ameloblastoma unicístico;

B) Cisto odontogênico calcificante;

C) Cisto ciliado cirúrgico da maxila;

D) Tumor odontogênico queratocístico.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015

Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

24) Geralmente, o paciente com excesso vertical de maxila NÃO apresenta a seguinte característica clínica:

- A) Nariz longo e de base estreita;
- B) Deficiência de projeção zigomática;
- C) Ausência de selamento labial passivo;
- D) Ângulo cérvico facial aberto.

25) Analise as proposições em relação à cirurgia ortognática.

- I - Para cada 10mm de avanço da maxila, há um aumento de 8mm da via aérea superior posterior do espaço retropalatal.
- II - As osteotomias para mentoplastia devem respeitar uma distância mínima de 4 mm da borda inferior do forame mental.
- III - A osteotomia sagital bilateral dos ramos mandibulares permite um avanço mandibular máximo de 15mm.
- IV - Quando uma cirurgia da articulação têmporomandibular for realizada concomitantemente à cirurgia ortognática combinada, a cirurgia ortognática deve se iniciar pela mandíbula.

Pode-se afirmar que:

- A) Apenas I está correta;
- B) Apenas III está correta;
- C) Apenas II e III estão corretas;
- D) Estão corretas II, III e IV.

Processo Seletivo FAMUC Edital Nº 01/2015
Programa de Residência Multiprofissional 2015 e Uniprofissional em saúde bucal
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.

CÓDIGO	308	FUNÇÃO	ODONTOLOGIA
--------	-----	--------	-------------

FOLHA DE RASCUNHO DE GABARITO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

Contagem, 22 de fevereiro de 2015.

